



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

č. 02/2015/TI/ATF

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **TI - ATf\_02**

**vnitřní tenkovrstvá disperzní omítková stěrka**



2. Zamýšlené použití/zamýšlená použití:  
**pro zlepšení tepelně technických parametrů vnitřních podlahových a stěnových konstrukcí budov**

3. Výrobce:

**THERMO INDUSTRY, a.s.**  
Na Spravedlnosti 1533  
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Česká republika  
IČ: 28781481

4. Zplnomocněný zástupce: -

5. Systém/systémy POSV: **3**

6a. Harmonizovaná norma: **EN 15824:2009**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty/: -

6b. Evropský dokument pro posuzování: -

Evropské technické posouzení: -

Subjekt pro technické posuzování: -

Oznámený subjekt/oznámené subjekty/: -

7. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti/třída	Harmonizované technické specifikace
Propustnost pro vodní páru EN ISO 7783-2	<b>V1 vysoká</b>	EN 15824
Permeabilita vody EN 1062-3	<b>W1 vysoká</b>	EN 15824
Přídržnost EN 1542	<b>≥ 0,52 MPa</b>	EN 15824
Trvanlivost	<b>NPD</b>	EN 15824
Tepelná vodivost $\lambda$ (W/m K) EN 12667	<b>0,035</b>	EN 15824
Reakce na oheň EN 13501-1+A1	<b>F#</b>	EN 15824

# vyhovuje bez zkoušení, výrobek není aplikován jako konečná vrstva konstrukce podlahy popř. ostění, předpokládá se konečná povrchová úprava pochůzné plochy odolnou vrstvou/materiálem/ a ostění úprava barvou (nátěr, nástřik).

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: -

*Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ing. **Miroslav Valášek**, člen představenstva a.s.  
(jméno a funkce)

**Pardubice, dne 29.09. 2018**

(místo a datum vydání)

(podpis)

THERMO INDUSTRY, a.s.  
Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice

## Příloha 1


Příklad označení - kompletní štítek dle EN 15824

 <b>THERMO INDUSTRY, a.s.</b> Na Spravedlnosti 1533 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice Česká republika číslo Prohlášení o vlastnostech výrobku 02_2015/TI/ATF  <b>15</b>	
<b>EN 15824</b>	
<b>AERO-THERM floor</b> Vnitřní tenkovrstvá disperzní omítka	
Propustnost pro vodní páru:	<b>V1</b>
Permeabilita vody v kapalně fázi:	<b>W1</b>
Trvanlivost:	<b>NPD</b>
Tepelná vodivost:	<b><math>\lambda \leq 0,035 \text{ W/(m K)}</math></b>
Přídržnost:	<b><math>\geq 0,52 \text{ MPa}</math></b>
Reakce na oheň:	<b>Eurotřída F</b>

Příklad označení - zkrácený štítek dle EN 15824 na výrobku

	<b>THERMO INDUSTRY, a.s.</b> Česká republika	<b>15</b> <b>EN 15824</b>
---	---	------------------------------

	<b>THERMO INDUSTRY, a.s.</b> Česká republika
---	---

	<b>15</b> <b>EN 15824</b>
---	------------------------------

## Příloha 2 – další charakteristiky a vlastnosti výrobku

Charakteristiky	Vlastnosti /třída	Technické specifikace
Emisivita $\epsilon$ , sférická emisivita při teplotě 20 °C (Taylorova metoda) #	<b>0,87( - )</b>	(ČSN) EN 12898
Činitel difuzního odporu $\mu$	<b>107,8( - )</b>	(ČSN) EN ISO 7783
Přilnavost	<b>1,0 MPa</b>	(ČSN) EN ISO 4624
Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy <b>Sd</b>	<b>0,11 (m )</b>	(ČSN) EN ISO 7783-2
Senzorické hodnocení pachu	<b>stupeň 1</b>	(ČSN) EN 1230-1

Seznam subjektů provádějící jednotlivé doplňují zkoušky vlastností:

Akreditovaná zkušební laboratoř (ATL)

-AZL č.1018.5 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76 a , 190 00 Praha 9 – Prosek, ČR

Subjekt pro technické posuzování (TAB), Autorizovaná osoby AO(AB)

- AO204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a , 190 00 Praha 9-Prosek, ČR

Zkušební laboratoř (TL)

-VÚT Brno, fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 602 00 Brno, Veverí 95 , ČR  
ověřování nátěrových hmot, sanačních materiálů a výrobků pro výrobce i odběratele # Zadavatel měření  
(Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Prosecká 811/76 a , 190 00 Praha 9 – Prosek, ČR)

